

ต้นไม้พูดได้

- รูปแบบหนังสือ ? เช่น ขนาด สี

อ้างอิงจากหนังสือศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขนาดA5

- สารจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กุ่มบก

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Crateva adansonii</i> DC. Subsp. <i>Trifoliata</i> (Roxb.) Jacobs
ชื่อวงศ์	CAPPARIDACEAE
ชื่อพื้นเมือง	ฝักกุ่ม
ประเภทของพืช	ไม้ยืนต้น
ความสูง	6-10 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ปลูกให้ร่มเงา เพราะดอกสวย ต้นมีขนาดใหญ่มาก



จันทน์หอม

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Mansonia gagei</i> Drumm.
ชื่อวงศ์	STERCULIACEAE
ชื่อพื้นเมือง	จันทน์ จันทน์ชมนัด จันทน์ขาว จันทน์พม่า
ประเภทของพืช	ไม้ยืนต้น
ความสูง	10 - 20 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ปลูกประดับเป็นไม้มงคล เป็นไม้มงคลพระราชทาน

ประจำจังหวัดนครปฐม



*ลิขสิทธิ์ภาพ

ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) DC.
ชื่อวงศ์	BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ	Pink Tecoma, Pink Trumpet Shrub, Pink Trumpet Tree
ชื่อพื้นเมือง	ชมพูอินเดีย ธรรมบูชา ตาเบบูย่า
ประเภทของพืช	ไม้ยืนต้น
ความสูง	8-18 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ไม้ประดับ



ชัยพฤกษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Cassia javanica</i> L. subsp. <i>javanica</i>
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อสามัญ	Pink And White Shower
ชื่อพื้นเมือง	กาลพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ชี้เหล็กชะวา ชี้เหล็กยะวา ลักเคยลักเกลือ
ประเภทของพืช	ไม้ยืนต้น
ความสูง	15 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ไม้ประดับ ทรงพุ่มและดอกสวย ให้ร่มเงา เป็นจุดเด่นในสวน




ตะเคียนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Hopea odorata</i> Roxb.
ชื่อวงศ์	DIPTEROCARPACEAE
ชื่อสามัญ	Thingan, Sace, Takian, Iron wood
ชื่อพื้นเมือง	ตะเคียน จะเคียน เคียน กากี้ แคน จูเค้ โขเก ไพร
ประเภทของพืช	ไม้ยืนต้น
ความสูง	20-40 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ปลูกในสวนป่าหรือสวนสมุนไพร



*ลิขสิทธิ์ภาพ ดอก (ภาพ cultivated - RP) สารานุกรมพืชในประเทศไทย

มะขามแขก

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cathormion umbellatum* (Vahl) Kosterm.

ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ชื่อพื้นเมือง ระกำป่า

ประเภทของพืช ไม้ยืนต้น

ความสูง 4-8 เมตร

ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ไม้ประดับ



*ลิขสิทธิ์ภาพ

พืลังกาสา

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ardisia polycephala* Wall.

ชื่อวงศ์ MYRSINACEAE

ชื่อพื้นเมือง รามใหญ่ ลังพิสา ป้อนา ทูลังกาสา

ประเภทของพืช ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

ความสูง 1-4 เมตร

ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ไม้ประดับ เป็นสมุนไพร มีฤทธิ์ทางยาในตำรายาไทย



*ลิขสิทธิ์ภาพ

โสกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Manitoba germipara</i> Scheff.
ชื่อวงศ์/วงศ์ย่อย	LEGUMINOSAE- CAESALPINIODEAE
ชื่อสามัญ	โศกหางกระรอก โศกผ้าเช็ดหน้า
ประเภทของพืช	ไม้ยืนต้น
ความสูง	4-5 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง
การใช้งานด้านภูมิทัศน์	ไม้ประดับ



อบเชย

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet.
ชื่อวงศ์	LAURACEAE
ชื่อสามัญ	Cinnamomum
ชื่อพื้นเมือง	ขนุนมะแวง, เขียวใหญ่ จวงตง ฉะเด็ด
ประเภทของพืช	ไม้ยืนต้น
ความสูง	7-25 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง
การใช้งานด้านภูมิทัศน์	ไม้ประดับ





สวน ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ชื่อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Streblus asper* Lour.
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่อสามัญ Siamese rough bush,
Tooth brush tree
ชื่อพื้นเมือง กักไม้ฝอย ส้มพ้อ ตองชะแทน สะนาย
ประเภทของพืช ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
ความสูง 10-20 เมตร
ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
นิยมปลูกเป็นรั้ว เพราะพุ่มแน่นจากโคนถึงยอด และทำเป็นไม้ตัด

ให้พุ่มใบทึบ



*ลิขสิทธิ์ภาพ

จัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Diospyros decandra* Lour.
ชื่อวงศ์ EBENACEAE
ชื่อสามัญ Siamese In-Chan
ชื่อพื้นเมือง จันขาว จันลูกหอม จันโอ จันอิน อิน
ความสูง สูง 10-20 เมตร
ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ปลูกเพื่อให้ร่มเงาและดูผล เพราะผลสวย มีกลิ่นหอม




*ลิขสิทธิ์ภาพ

จามจุรี

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Samanea saman* (Jacq.) Merr.
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
ชื่อสามัญ East Indian Walnut, Rian Tree
ชื่อพื้นเมือง ก้ามกราม ก้ามกุ้ง ก้ามปู ฉำฉา ตืดตูด
ลิง สารสา สำสา เส่คู่ เส่ตุ๋
ความสูง สูง 15-20 เมตร
ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

เจริญเติบโตเร็วและแข็งแรง เหมาะสำหรับการสร้างพื้นที่สีเขียวได้เร็ว
ใบแห้งเป็นส่วนผสมของดินปลูกที่ดีที่สุด



*ลิขสิทธิ์ภาพ

ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) DC.
ชื่อวงศ์	BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ	Pink Tecoma, Pink Trumpet Shrub, Pink Trumpet Tree
ชื่อพื้นเมือง	ชมพูอินเดีย ธรรมบูชา ตาเบบูย่า
ประเภทของพืช	ไม้ยืนต้น
ความสูง	8-18 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

การใช้งานด้านภูมิทัศน์
ไม้ประดับ



ตาลฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Bismarckia nobilis</i> Hildebr & H. Wendl
ชื่อวงศ์	ARECACEAE
ชื่อสามัญ	Bismarckia Palm
ชื่อพื้นเมือง	ปาล์มมาตากัสการ์
ประเภทของพืช	ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง	10-25 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด


การใช้งานด้านภูมิทัศน์
ไม้ประดับ



ไทร

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Ficus benjamina</i>
ชื่อวงศ์	MORACEAE
ชื่อสามัญ	Golden Fig, Java Tree, Tropic laurel, Weeping Fig, Benjamina Tree
ชื่อพื้นเมือง	ไทรกระเบื้อง ไทรย่อย จาเรย
ประเภทของพืช	ไม้ต้นขนาดกลาง
ความสูง	20 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์



นนทรี

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Peltophorum pterocarpum</i> (DC.) Backer ex K.Heyne
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE
ชื่อสามัญ	Copper Pod, Golden Flamboyant, Yellow Flamboyant, Yellow Flame Tree, Yellow Poinciana
ชื่อพื้นเมือง	กระถินแดง กระถินป่า สารเงิน
ประเภทของพืช	ไม้ต้นขนาดใหญ่
ความสูง	25 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ไม้ประดับ



ประดู่

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz.
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย	LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ชื่อสามัญ	Burmese ebony, Burma pradouk, Nara
ชื่อพื้นเมือง	จืดอก ฉะนอง คู่ คู่ป่า ตะเลอ ประดู่เสน
ประเภทของพืช	ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
ความสูง	สูงถึง 30 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด เสียบยอด ทาบกิ่ง ตอนกิ่ง

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ไม้ประดับ หรือปลูกในสวนป่า



ปาโลแซนโตส

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Triplaris cumingiana* Fisch. & C.A.Mey ex C.A.Mey.

ชื่อวงศ์	POLYGOMACEAE
ชื่อสามัญ	Long John Ant Tree, Palozantos
ประเภทของพืช	ไม้ยืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ความสูง	สูง 10–20 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด ปักชำ ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ไม้ประดับ ให้ร่มเงา นิยมปลูกต้นเพศเมีย เพราะให้ดอกสีแดงสด ระยะเวลาปลูกที่เหมาะสม 3–6 เมตร



*ลิขสิทธิ์ภาพ

โพศรีมหาโพธิ์

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Ficus religiosa</i> L.
ชื่อวงศ์	MORACEAE
ชื่อสามัญ	Pipal Terr. Sacred Fig Tree
ชื่อพื้นเมือง	ปู โพ โพศรีมหาโพธิ์ ย่อง สลี
ประเภทของพืช	ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
ความสูง	สูง 20-30 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ให้ร่มเงา เป็นที่สักการะ บูชาในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู



*ลิขสิทธิ์ภาพ




มะขาม

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Tamarindus indica</i> L.
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อสามัญ	Tamarind, Indian Date
ชื่ออื่น	ขาม หมากแกง
ประเภทของพืช	ไม้ยืนต้น
ความสูง	สูง 20 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ดหรือทาบกิ่ง

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ไม่มงคล



*ลิขสิทธิ์ภาพ



มะพร้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Cocos nucifera</i> L.
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย	ARECACEAE-ARECOIDEAE
ประเภทของพืช	ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง	สูง 20 เมตร
ขยายพันธุ์	ใช้ผลหรือเมล็ดเพาะ

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ไม้ประดับ นิยมปลูกริมน้ำ



*ลิขสิทธิ์ภาพ




มะฮอกกานี

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Swietenia macrophylla</i> King
ชื่อวงศ์	MELIACEAE
ชื่อสามัญ	Brazilian Mahogany, Broad-leaved Mahogany, False Mahogany, Honduras Mahogany
ประเภทของพืช	ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่
ความสูง	สูง 15–25 เมตร
ขยายพันธุ์	เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ไม้ประดับ

ข้อควรระวัง ไม่ควรปลูกใกล้อาคารหรือลานจอดรถ เพราะเปลือกผลแข็ง อาจสร้างความเสียหายได้



สะเดา

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Azadirachta indica* A.Juss. var. *siamensis* Valetou

ชื่อวงศ์ MELIACEAE

ชื่อสามัญ Siamese Neem Tree

ชื่อพื้นเมือง กะเดา จะตัง สะเลียม

ประเภทของพืช ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ความสูง สูง 12-15 เมตร

ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ปลูกให้ร่มเงาได้ดี เพราะพุ่มใบทึบ สวยงามแข็งแรง



*ลิขสิทธิ์ภาพ

สาละ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Couroupita guianensis* Aubl.

ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE

ชื่อสามัญ Cannonball Tree

ชื่อพื้นเมือง ลูกปืนใหญ่

ประเภทของพืช ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่

ความสูง สูง 10-25 เมตร

ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ไม่ประดับ เพราะดอกและผลรูปร่างแปลกตา ปลูกเลี้ยงง่าย



เสลา

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lagerstroemia loudonii* Teijsm & Binn.

ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE

ชื่อสามัญ Thai Bungor

ชื่ออื่น เสลาใบใหญ่ เกரியบ ตะเกரியบ
ตะแบกขน อินทรชิต


ประเภทของพืช ไม้ต้นขนาดกลาง

ความสูง สูง 10–20 เมตร

ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ไม้ประดับ ริมถนน ริมทางเดิน ระยะปลูกที่เหมาะสม 4–8 เมตร



*ลิขสิทธิ์ภาพ

หมากนวล

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Adonia merrillii*

ชื่อพ้อง *Veitchia merrillii*

ชื่อวงศ์ ARECACEAE

ชื่อสามัญ Christmas Palm, Manila Palm

ชื่ออื่น หมากคอนวล หมากเยอรมัน
หมากมินลา อินทนิลน้ำ

ประเภทของพืช ปาล์มต้นเดี่ยว

ความสูง สูงได้ถึง 15 เมตร

ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด(ใช้เวลา 1-2 เดือนจึงออก)

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ไม้ประดับ ช่วงประดับที่สวยงาม มีความสูง 1-3 เมตร
เหมาะสำหรับปลูกกลางแจ้ง




*ลิขสิทธิ์ภาพ

อินทนิลน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.
ชื่อวงศ์	LITHRACEAE
ชื่อสามัญ	Jarul, Pride of India, Pyinma, Queen's Flower, Queen's Crape Myrtle
ชื่อพื้นเมือง	ฉวางมู ฉ่องพนา ซอง ตะแบกดำ อินทนิล
ประเภทของพืช	ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ความสูง	สูง 10-25 เมตร

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

นิยมปลูกประดับและให้ร่มเงา เหมาะสำหรับบ้านที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง



พรรณไม้ที่ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ ๙
นายอำพล เสนาณรงค์
ปลูกไว้ที่วิทยาเขตกำแพงแสน

2561 -ชมพูปันธ์ทิพย์

2559 -กัลปพฤกษ์ ยางนา

2547 -ช้างน้ำ ช้างน้ำ

2546 -ประดู่ ประดู่บ้าน

2545 -ไทรย้อยใบแหลม

2543 -แก้วเจ้าจอม ทองกลางลาย

2542 -ยางนา



ยางนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dipterocapus alatus* Roxb. ex G.Don

ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE

ชื่อสามัญ Yang

Gurjan or Garjan

Keruing

ชื่อพื้นเมือง

กาตีสล ขะยาง เคาะ

จ้อง จะเตียล ชักนา

ทองหลัก ยาง ยางขาว

ยางควาย ยางตั้ง

ปลูกเมื่อวันที่
สถานที่ปลูก

๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒

สวนสถาบันอุดมศึกษา



*ลิขสิทธิ์ภาพ

แก้วเจ้าจอม

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Guaiacum officinale* L.

ชื่อวงศ์ ZYGOPHYLLACEAE

ชื่อสามัญ Lignum Vitae

ปลูกเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓

สถานที่ปลูก หน้าโดมอุทยานแมลง



ต้นฉบับภาพ

ปรับแต่งภาพ

*ลิขสิทธิ์ภาพ

ทองหลางลาย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythrina variegata L.

ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่อสามัญ

Indian coral tree,
Variegated coral tree,
Variegated tiger's claw,
Tiger claw


ชื่อพื้นเมือง

ทองบ้าน ทองเผือก

ทองหลางลาย ปารีชาติ

ปลูกเมื่อวันที่
สถานที่ปลูก

๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓
สวนพฤกษศาสตร์กำแพงแสน



*ลิขสิทธิ์ภาพ



ไทรย้อยใบแหลม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus benjamina

ชื่อวงศ์

MORACEAE

ชื่อสามัญ

Golden Fig, Java Tree,
Tropic laurel, Weeping Fig,
Benjamina Tree

ชื่อพื้นเมือง

ไทร ไทรกระเบื้อง

ไทรย้อย จาเรย

ปลูกเมื่อวันที่

๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕

สถานที่ปลูก

สวนไทรงาม (บ่อ 6)



ประดู่

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pterocarpus macrocarpus* Kurz.
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ชื่อสามัญ Burmese ebony,
Burma pradouk, Nara
ชื่อพื้นเมือง จิต้อก ฉะนอง ตู่ ตู่ป่า
ตะเลอ ประดู่ ประดู่เสน
ปลูกเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖
สถานที่ปลูก ริมรั้วหลังป่ายมมหาวิทยาลัย




ประดู่บ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pterocarpus indicus* Willd.
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ชื่อสามัญ Angsana, Burmese Rosewood,
Padauk
ชื่อพื้นเมือง ตู่บ้าน ประดู่บ้าน ประดู่
ประดู่กิ่งอ่อน ประดู่ลาย สะโน
ปลูกเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖
สถานที่ปลูก หน้าตึก Biotech




ช้างน้ำว

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ochna integerrima* (Lour.) Merr.
ชื่อวงศ์ OCHNACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระแจะ กำลั้งช้างสาร ขมื่นพระตัน แง่ง
ช้างโน้ม ช้างโหมม ตาชีบ้าง ตานนกกกรด
ตาลเหลือง ฝิ่น โวโว้
ปลูกเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗
สถานที่ปลูก สวน ๗๒ พรรษามหาราชินี



ช้างน้ำว

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ochna integerrima* (Lour.) Merr.
ชื่อวงศ์ OCHNACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระแจะ กำลั้งช้างสาร ขมื่นพระตัน แง่ง
ช้างโน้ม ช้างโหมม ตาชีบ้าง ตานนกกกรด
ตาลเหลือง ฝิ่น โวโว้
ปลูกเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗
สถานที่ปลูก ไม่พบ



กัลปพฤกษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassia bakeria

ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย

LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ

Wishing Tree, Pink Shower

ชื่อพื้นเมือง

กานล์

ปลูกเมื่อวันที่

๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

สถานที่ปลูก

สนามหญ้าอาคาร พุม ขำเกลี้ยง



*ลิขสิทธิ์ภาพ

ยางนา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE

ชื่อสามัญ

Yang, Keruing Gurjan or Garjan

ชื่อพื้นเมือง

กาตูล ขะยาง เคาะ จ้อง จะเตียล ชักนา
ทองหลั๊ก ยาง ยางขาว ยางควาย ยางตั้ง

ปลูกเมื่อวันที่

๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

เนื่องในโอกาส

เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นยางนา

๙,๙๙๙ ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน
พรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชันษา
๕ รอบ ๖๐ ปี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย คณาจารย์บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกำแพงแสน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สถานที่ปลูก

ด้านประตูชลประทาน (๑ ใน ๙,๙๙๙ ต้น)



*ลิขสิทธิ์ภาพ

ชมพู่พันธุ์ทิพย์

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tabebuia rosea* (Bertol.) DC.
ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ Pink Tecoma, Pink Trumpet Shrub,
Pink Trumpet Tree
ชื่อพื้นเมือง ชมพูอินเดีย ธรรมบูชา ตาเบบูย่า
ปลูกเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
สถานที่ปลูก สระพระพิรุณ



เหลืองเชียงราย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tabebuia chrysotricha* (Mart. ex DC.) Standl.
ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ Dwarf Golden Trumpet
เนื่องในโอกาส เยี่ยมชมวิทยาเขตกำแพงแสน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชการที่ ๙ และคณะผู้ติดตาม รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ ๒๘ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ ๑๓ และคณะชมรม มก.อาวุโส ศิษย์เก่า มก. รุ่นที่ ๑๙ พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คณะผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ "เหลืองเชียงราย" ของชมรม มก.อาวุโส กำแพงแสนและนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๙ ณ บริเวณพื้นที่รอบบ่อ ๖

ปลูกเมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑



*ลิขสิทธิ์ภาพ

สวนพรรณไม้ประจำสถาบันอุดมศึกษา

กฤษณา

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศรีโสภณ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Aquilaria crassna* Pierre ex Lecomte

ชื่อวงศ์ THYMELAEACEAE

ชื่อสามัญ Aloewood, Calambae, Eagle-wood

ชื่อพื้นเมือง กายูการู การูกาฮู ไม้หอม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ยืนต้น สูง 20-30 เมตร ไม้ผลัดใบ เรือนยอดรูปกรวย ลำต้นเปลาตรง เปลือกนอกเรียบสีเทาอมขาว ช่องระบายอากาศสีน้ำตาลอ่อน ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปมนแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบรูปปลีมน แผ่นใบบางเป็นมัน ขอบใบเรียบ ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม ออกเป็นช่อกระจุกเล็กตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง มีขนนุ่ม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ ผลแห้งรูปโล่ เปลือกแข็ง มีขนสีเทา ผลแก่แตกอ้า เมล็ด สีดำเป็นมัน

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ผลสวย ควรปลูกใกล้ทางเดิน



กันกรา

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Fagraea fragrans* Roxb.
 ชื่อวงศ์ GENTIANACEAE
 ชื่อสามัญ Anan
 ชื่อพื้นเมือง ตาเตรา ตำมะชู ตำเสา ทำเสา มั่นปลา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ยืนต้น สูง 25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทึบ เปลือกสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องลึกไม่เป็นระเบียบ ใบเดี่ยวเรียงสลับตรงกันข้าม ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบแหลม แผ่นใบหนาคล้ายหนัง สีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 6-10 เส้น ดอกสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้ร่วง มีกลิ่นหอมแรง ออกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่งและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปแฉกกันตรงสูง ปลายแยก 5 แฉก ผลสดแบบมีเนื้อหลายเมล็ด ทรงกลม ปลายผลมีติ่งแหลมสั้น ผลอ่อนสีส้ม เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดนก รสขม เมล็ดมีขนาดเล็กมาก



*ลิขสิทธิ์ภาพ

กัลปพฤกษ์

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cassia bakeriana* Craib
 ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
 ชื่อสามัญ Wishing Tree, Pink Shower
 ชื่อพื้นเมือง กานล์ กาลพฤกษ์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกเรียบสีเทา ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ ยาว 15-40 ซม. ใบย่อย 5-8 คู่ ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนานถึงแกมรูปใบหอก ปลายใบมนหรือมีติ่งสั้น โคนใบมน แผ่นใบบาง ขอบใบเรียบ ผิวใบมีขน เส้นแขนงใบข้างละ 7-8 เส้น ดอกสีชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง พร้อมกับแตกใบอ่อน ช่อดอกยาว 4-8 ซม. มีขนสีเหลือง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอกแกมรูปไข่ เกสรเพศผู้ 10 อัน ผล เป็นฝักแห้ง ทรงกระบอกแคบ สีน้ำตาล มีขนนุ่มสีเทา ภายในมี 30-40 เมล็ด



*ลิขสิทธิ์ภาพ

แคแสด

(1) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

(2) ต้นไม้ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Spathodea campanulata* P.Beauv.

ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ African Tulip Tree, Fire Bell,
Flame of the Forest, Fountain Tree

ชื่ออื่น ขามแดง แคแดง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 6–20 เมตร ทรงพุ่มกลม หนาที่ใบ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยมี 4–9 คู่ รูปรีถึงรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นริ้ว มีขนเล็กน้อย ดอก ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกตั้ง ดอกย่อยจำนวนมาก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปแตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกยับย่น สีส้มอมแดง ดอกทยอยบานและร่วงง่าย ผล เมื่อแก่สีน้ำตาลดำ ฝักแห้งแตก เมล็ดเล็กแบน มีปีก



*ลิขสิทธิ์ภาพ



(1)



(2)



จัน

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Diospyros decandra* Lour.

ชื่อวงศ์ EBENACEAE

ชื่อสามัญ Siamese In-Chan


ชื่อพื้นเมือง จันขาว จันลูกหอม จันโอ จันอิน อิน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดพุ่มกลมทึบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีดำแตกเป็นสะเก็ดทั่วไป ใบ เดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบสอบหู่หรือแหลม โคนใบมนหรือสอบแคบ ใบมีขนประปราย ขอบใบหยัก ดอก เพศผู้เพศเมียต่างต้นกัน เพศผู้สีครีม ออกเป็นช่อเล็ก ประมาณ 3 ดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มี 5 กลีบ มีขนสีน้ำตาลแดง เพศเมียสีขาวหรือครีม ออกเป็นดอกเดี่ยวตามกิ่งเล็กๆ ดอกมีลักษณะเช่นเดียวกันดอกเพศผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า รั้งไข่ม้วน ผล สดแบบมีเนื้อหลายเมล็ด ทรงกลมหรือแป้น เมื่อสุกมีสีเหลืองนวล ผิวผลเกลี้ยง ผลแก่จัดจะเละ จุกผลมีกลีบไม่เชื่อมติดกัน ปลายกลีบโค้งกลับ เมล็ดสีน้ำตาล



*ลิขสิทธิ์ภาพ




จามจุรี

ต้นไม้ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Samanea saman* (Jacq.) Merr.
 ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
 ชื่อสามัญ East Indian Walnut, Rian Tree
 ชื่อพื้นเมือง ก้ามกราม ก้ามกุ้ง ก้ามปู ฉำฉา ตืดตู่ ลั้ง สารสา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่เป็นพุ่มกว้าง คล้ายร่ม โคนต้นเป็นพูพอนต่ำ เปลือกสีน้ำตาลปนเทา แตกตามยาวขรุขระ ไม้เป็นระเบียบ ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อย เรียงตรงข้าม มี 2-10 คู่ ใบรูปไข่รูปรี ปลายใบแหลม ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม เป็นมัน ด้านล่างมีขนนุ่ม ขอบใบเรียบ ไม่มีก้านใบย่อย ดอก สีชมพู ออกเป็น ช่อกระจุกแน่น กลีบเลี้ยง 7-8 กลีบ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปแตร ปลายแยก 5 แฉก เกสรเพศผู้สีชมพู ผล เป็นฝักแห้ง รูปขอบขนานสีน้ำตาลดำ คอดเป็นตอระหว่างเมล็ด เมล็ดแบนสีน้ำตาลเข้มปนดำเป็นมัน



*ลิขสิทธิ์ภาพ

ชัยพฤกษ์


(1) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

(2) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกริก

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cassia javanica* L. subsp. *javanica*
 ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
 ชื่อสามัญ Pink and white shower
 ชื่อพื้นเมือง ชี้เหล็กชะวา ชี้เหล็กยะวา ลักเคยลักเกลือ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่เป็น ทรงร่ม เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา มีช่องระบายอากาศอยู่ทั่วไป ใบ ประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อย 5-15 คู่ เรียงตรงข้าม ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบมน โคนใบมนกว้าง ผิวใบด้านบนเป็นมัน ด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ขอบใบเรียบ ดอก สีชมพูเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม เมื่อใกล้ จะโรยสีจะซีดลงเป็นสีชมพูอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีแดงเข้ม 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ผล เป็นฝักแห้งแกมไม้แตก รูปทรงกระบอก สีดำ ผิวเกลี้ยง เมล็ดกลมแบนสีน้ำตาลจำนวนมาก



ช้างแดง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเนชั่น (โยนก)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Rhynchostylis gigantean*

ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

กล้วยไม้อิงอาศัย มีรากใหญ่และยาว ลำต้นอวบตั้งตรงหรือเอนเอียง เล็กน้อย ใบ รูปขอบขนาน ปลายแยก 2 แฉกไม่เท่า ออกเวียนสลับ ระบายเดียวกัน แผ่นใบหนาและเหนียวมีลายเป็นเส้นสีเขียวอ่อนสลับสีเขียวเข้มตามความยาว ดอก ออกเป็นช่อจากซอกใบรูปทรงกระบอก ช่อดอกค่อนข้างหนาแน่น โค้งลง ยาว 15-30 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม. ปลายกลีบเว้าเป็น 3 พูตั้ง ดอกมีแดงเข้มทั้งดอก มีกลิ่นหอมเวลาสาย

สถานภาพ

-พืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2 ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พุทธศักราช 2518

-ของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484



*ลิขสิทธิ์ภาพ



ทองกวาว

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Butea monosperma* (Lam.) Taub.

ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่อสามัญ Bastard Teak, Flame of the forest

ชื่อพื้นเมือง กวาว ก้าว จอมทอง จำ จาน ทองตัน

ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ ลำต้นแตกกิ่งต่ำคดงอ เปลือกสีเทาถึงเทาคล้ำ เปลือกค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นร่องตื้น ใบ ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ เรียงเวียนสลับ ใบย่อยมี 3 ใบ เรียงตรงข้าม ใบย่อยที่ปลายเป็นรูปมนเกือบกลม ใบย่อยด้านข้างรูปใบเบี้ยว ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนสาก เส้นแขนงใบข้างละ 5-7 เส้น ดอก สีส้มสดหรือสีเหลือง ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบที่ก้านและปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 2-15 ซม. ก้านช่อดอกมีขนสีน้ำตาล กลีบเลี้ยง 5 กลีบ มีขน กลีบดอก 5 กลีบ ผล เป็นฝักแบนรูปบรรทัด ผลแก่สีน้ำตาลอมเหลืองมีขนอ่อนนุ่มสีขาวเป็นมัน มีเมล็ดเดี่ยวตรงปลายฝัก



*ลิขสิทธิ์ภาพ



ไทร

(1) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

(2) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ficus benjamina* L.

ชื่อวงศ์ MORACEAE

ชื่อสามัญ Golden Fig, Java Tree, Benjamina Tree, Weeping Fig, Tropic laurel, Waringin, Small-Leaved Rubber Plant

ชื่ออื่น ไทร ไทรกระเบื้อง ไทรย่อ จาเรย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร ไม้ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง กิ่งก้านห้อยย้อย มีรากอากาศ มีน้ำยางขาว เปลือกเรียบสีน้ำตาล ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมัน ใบ ดอก สีเหลืองหรือสีน้ำตาล ออกเป็นช่อแบบมะเดื่อ ดอกย่อยฝังตัวอยู่บนฐานรูปโถเกิดภายใน ฐานรองดอกทรงกลมคล้ายผล มีกลีบรวมขนาดเล็กมาก ดอกแยกเพศร่วมต้น ผล แบบมะเดื่อ ทรงกลมขนาด 5-8 มม. ออกเป็นคู่หรือเดี่ยวตามซอกใบ ผลสุกสีส้มแดงเข้ม ไม่มีขั้วผล เมล็ดเล็กมีจำนวนมาก



(1)



(2)

ธรรมชาติรักษา

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Heliconia psittacorum* L.f. x *H. spathocircinata* Aristeg. Musoid 'Golden Torch'

ชื่อวงศ์: Heliconiaceae

ชื่อสามัญ: Parrot, Parrot flower, Yellow bird

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นสีเขียวพอมเรียว แตกกอ เป็นพุ่มแน่น ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 10-50 เซนติเมตร ปลายใบแหลมมีติ่ง โคนใบมนหรือแหลมเป็นรูปลิ้น ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนเกลี้ยง สีเขียวเป็นมัน อาจมีผิวเหลืองสีแดง เส้นกลางใบหนา ก้านใบยาว ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งยาว 7-18 เซนติเมตร มีกาบรอง ดอก 4-8 อัน โค้งเรียวยาวปลายแหลม เรียงห่างสลับกันเป็นสองแถวในแนวตั้ง กระจุกเดียวกัน ผิวเรียบเป็นมัน ผล สด รูปไข่ ยาว 0.75-1 เซนติเมตร ผิวมัน สีคราม



*ลิขสิทธิ์ภาพ



นนทรี

(1) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(2) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรมบัณฑิต

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Peltophorum pterocarpum* (DC.) Backer ex K.Heyne


ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE

ชื่อสามัญ Copper Pod, Golden Flamboyant, Yellow Flamboyant, Yellow Flame Tree, Yellow Poinciana

ชื่อพื้นเมือง กระถินแดง กระถินป่า สารเงิน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดใหญ่ กิ่งผลัดใบ สูงได้ถึง 25 เมตร เรือนยอดคล้ายรูปร่ม เปลือกต้นสีเทา ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคู่ เรียงเวียนสลับที่ปลายกิ่ง ใบย่อย 10-22 คู่ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบมนหรือเว้าตื้น โคนใบมนและเบี้ยว ดอก เป็นช่อกระจุกขนาดใหญ่ รูปเจดีย์ ออกที่ปลายกิ่ง และซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีขนสีน้ำตาลแดง กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผล ฝักแบนรูปรี ปลายและโคนสอบแหลมสีน้ำตาลอมม่วง เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง ฝักไม่แตก ภายในมี 1-4 เมล็ด เรียงตามขวางของฝัก



บานบุรี

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Allamanda cathartica* L.

ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ Allamanda, Buttercup Vine, Golden Trumpet, Yellow Allamanda

ชื่ออื่น บานบุรีสีเหลือง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลาง สูง 3-6 เมตร ใบ เดี่ยว ออกรอบข้อ บางต้นออกเป็นคู่ รูปรีหรือรูปไข่แกมขอบขนาน ขนาด 4 x 10 ซม. ปลายแหลม โคนมน ขอบใบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวสดเป็นมัน เส้นกลางใบด้านล่างมีขนนุ่ม ดอก เป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง รูปกรวย กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม สีเขียวอ่อน กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 5-8 ซม. ออกดอกตลอดปี ผล รูปกลมมีหนาม เมื่อแก่แตกออก มีเมล็ดจำนวนมาก



*ลิขสิทธิ์ภาพ

บุนนาค

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Mesua ferra</i> L.
ชื่อวงศ์	GUTTIFERAE
ชื่อสามัญ	Iron Wood
ชื่อพื้นเมือง	ก้าก้อ ก้าก้อ นาคบุตร ปะนาคอ สารภีตอย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร ไม้ผลัดใบ เรือนยอดรูปเจดีย์ต่ำ เป็นพุ่มทึบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา ใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้าม ใบรูปหอกหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ปลายใบยาวคล้ายหาง โคนใบสอบ ผิวใบเกลี้ยง ด้านล่างมีคราบขาวนวล ใบอ่อนสีชมพู แผ่นใบหนา ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบถี่และจางมองเห็นไม่ชัดเจน ดอก สีขาวหรือเหลืองอ่อน กลิ่นหอมมาก ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อแบบกระจุกตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้น กลีบดอกรูปไข่กลับ เกสรเพศผู้จำนวนมากสีเหลือง ดอกบานเต็มที่กว้าง 4-4.5 ซม. ผล สดแบบมีเนื้อ ทรงไข่ กว้าง 2 ซม. ยาว 3.5 ซม. ปลายแหลมโค้ง กลีบเลี้ยงขยายโตเป็นกาบหุ้มผล 4 กาบ เมล็ดรูปไข่สีน้ำตาลมี 1-2 เมล็ด



*ลิขสิทธิ์ภาพ

ประดู่แดง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Phyllocarpus septentrionalis</i> Donn.Sm.
ชื่อวงศ์	LEGUMINOSAE
ชื่อสามัญ	Monkey Flower Tree, Fire of Pakistan
ชื่ออื่น	วาสุเทพ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ยืนต้น สูง 10-20 เมตร เปลือกสีน้ำตาลปนเทา มีสะเก็ดขนาดเล็กตามแนววงสีน้ำตาลอมดำ ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อย 3-5 คู่ เรียงตรงข้ามและเรียงจากขนาดเล็กไปใหญ่ จากโคนถึงปลาย รูปไข่หรือรูปรีแกมรูปใบหอก ปลายแหลม โคนแหลมและเบี้ยว ขอบเรียบ แผ่นใบบาง แต่ค่อนข้างเหนียว มีสีเขียว ดอก เป็นช่อกระจุกที่รอยแผลของก้านใบและปลายกิ่ง ดอกสีแดงทั้งช่อ ช่อดอกตั้ง ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยงรูปไข่ 4 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกหนา เกสรเพศผู้ยาวยื่นออกมาจากดอก 9-10 เกสร เกสรเพศเมียตรงกลาง 1 เกสร ผล ฝักรูปขอบขนาน ยาว 15-17 ซม. มี 1-3 เมล็ด รูปไข่แบน ยาว 2.5-4 ซม.



*ลิขสิทธิ์ภาพ

ประตูเหลือง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย	LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ชื่อสามัญ	Angsana, Burmese Rosewood, Padauk
ชื่อพื้นเมือง	คู่บ้าน ประตู ประตูกิ่งอ่อน ประตูบ้าน ประตูลาย สะโน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหรือทรงสามเหลี่ยม แผ่กว้างหนาที่ใบ กิ่งก้านห้อยย้อยลง โคนต้นเป็นพูพอน เปลือกสีน้ำตาลปนดำแตกเป็นสะเก็ด ใบ ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ เรียงสลับ ใบย่อย 7-13 ใบ เรียงสลับ ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายใบมนหรือแหลมเป็นติ่งๆ โคนใบมนกว้าง ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา ดอก สีเหลือง มีกลิ่นหอม เมื่อใกล้โรยเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ซอกใบ โกล่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ บางยับย่น ดอกมักจะบานและร่วงพร้อมๆ กันดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. ผลแห้ง มีปีกกลมและแบนล้อมรอบ ขนาด 3.5-5 ซม. มีเมล็ด 1-2 เมล็ดอยู่ตรงกลาง



ปาริชาติ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Erythrina variegata</i> L.
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย	LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ชื่อสามัญ	Indian Coral Tree, Variegated Coral Tree, Variegated Tiger's Claw, Tiger Claw
ชื่อพื้นเมือง	ทองบ้าน ทองเฟือก ทองกลางลาย ทองกลางต่าง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมทึบ เปลือกสีน้ำตาลอมเทา มีลายสีขาวคล้ายร่องแตกตามแนวยาว ลำต้นและกิ่งมีหนามสั้นสีดำ ใบ ประกอบมี 3 ใบย่อย เรียงเวียนสลับ ใบรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบอ่อนมีขน ประปราย ใบแก่เกลี้ยงสีเขียวเข้มเป็นมันมีลายเหลืองตามแนวเส้นใบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ขอบใบเรียบ ดอก สีแสดแดงหรือขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เป็นช่อแบบช่อกระจุกขนาดใหญ่บริเวณปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 17-47 ซม. ดอกรูปถั่ว โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยก 2 แฉกไม่สมมาตรกัน กลีบดอกสีแดงหรือสีส้มมี 5 กลีบ เรียงซ้อนทับกัน ผล เป็นฝักแห้งแตกทรงกระบอก สีน้ำตาลเข้ม ลักษณะเป็นข้อต่อ เมล็ดรูปไข่สีน้ำตาลแดง



*ลิขสิทธิ์ภาพ

ปาล์มขวด

(1) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์น

(2) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Roystonea regia*

ชื่อวงศ์ ARECACEAE

ชื่ออื่น Royal Palm

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้นคอดใกล้โคนและป่องกลาง ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม. สูงได้ถึง 25 เมตร คอสีเขียวเข้มและยาวถึง 1 เมตร ใบรูปขนนกทางใบยาว 5-6 เมตร ใบย่อยเรียวยาวลำแตกออกเป็นสองทิศทาง จึงเห็นเป็นพวงใหญ่ ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อดอกสีนวลขนาดใหญ่ แผ่กระจายยาวถึง 1 เมตร ติดผลจำนวนมาก ผลกลม ขนาด 1-1.5 ซม. เมื่อสุกสีน้ำตาลเข้มถึงม่วง หากนำมาเพาะ ใช้เวลา 2-3 เดือนจึงออก



*ลิขสิทธิ์ภาพ



(1)



(2)

ปีบทอง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Radermachera hainanensis* Merr.

ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมือง กากี จางจิต อังเกียลโปะะ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 10-25 เมตร ไม้ผลัดใบ เรือนยอดเป็นรูปกรวย โคนต้นเป็นพุ่มสูง เปลือกสีน้ำตาลอ่อน แตกออกเป็นแผ่นบางขนาดเล็ก มีช่องระบายอากาศเป็นจุดทั่วลำต้น ใบ ประกอบ 2-3 ชั้น เรียงตรงข้าม แกนใบยาว 38 ซม. ใบย่อยเรียงตรงข้าม 3-5 ใบ รูปรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่มหรือเบี้ยว ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบบาง ขอบใบจักห่างและเป็นคลื่น ใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ดอก สีส้มปนเหลือง ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงสั้นๆหรือคล้ายช่อกระจุกตามปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 4-12 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียวเป็นมันโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปกรวย ปลายแยก 1 แฉก ดอกรูปแตร กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก ผล แห้งแตก รูปทรงกระบอกเรียวยาวสีน้ำตาล มีหลายเมล็ดต่อผล เมล็ดมีปีกบาง



*ลิขสิทธิ์ภาพ



ไผ่เหลือง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Bambusa vulgaris* Schrad. ex H. Wendl. var. *vulgaris*

ชื่อวงศ์ GRAMINEAE

ชื่อสามัญ Common Bamboo , Golden Bamboo

ชื่อพื้นเมือง ไผ่เหลือง ไผ่หลวง จันคำ ไผ่จีน ไผ่รีไซ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้นมีสีเหลือง และแถบเขียวริ้วตามความยาวของปล้อง ผิวเกลี้ยง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร ปล้องยาวประมาณ 20 25 เซนติเมตร หน่ออ่อนมีสีเหลืองอ่อน ใบ ยอดกาบจะมีฐานกว้าง ยอดแหลม และสั้น ดอก มีการพัฒนาการออกดอกเป็นลำหมุนเวียนกันไปทุกปีไผ่ชนิดนี้ ไม่ตายภายหลังการออกดอก



*ลิขสิทธิ์ภาพ

พะยอม

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Shorea roxburghii* G. Don

ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE

ชื่อสามัญ White meranti, phayom

ชื่อพื้นเมือง กระยอม ขะยอม เคี่ยม แคน พะยอมดง พะยอมทอง เขียง เขี้ยว ยางหยวก สุกรม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 30 เมตร ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว เรือนยอด เป็นพุ่มกลม ลำต้นเปลาตรง เปลือกหนาสีเทาอมน้ำตาล แตกเป็นร่องและเป็นสะเก็ดตามยาว ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปขอบขนานหรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายและโคนใบมน แผ่นใบหนา ผิวใบด้านล่างอาจมีขนนุ่ม เส้นแขนงใบข้างละ 15-20 เส้น ก้านใบยาว 1-2.5 ซม. ดอก สีขาวนวลถึงสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมแรงออกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 7-10 ซม. กลีบเลี้ยงมีขนาดใหญ่ 3 กลีบ เล็ก 2 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบเกยซ้อนเวียนกันคล้ายกังหัน ผล แห้งมีปีก ทรงไข่หรือกระสวย ปลายแหลม มีปีกยาว 3 ปีกและสั้น 2 ปีก มีเส้นตามยาวปีก 9-12 เส้น



*ลิขสิทธิ์ภาพ

โพธิ์

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Ficus religiosa</i> L.
ชื่อวงศ์	MORACEAE
ชื่อสามัญ	Pipal Tree, Sacred Fig Tree
ชื่ออื่น	ปู โพ โพศรีมหาโพธิ์ ย่อง สลี

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร ผลัดใบระยะสั้น เรือนยอดแผ่กว้าง ลำต้นใหญ่สั้นและเป็นพูพอน มีรากอากาศไม่มาก เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบสามเหลี่ยม ปลายใบยาวคล้ายหาง โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ใบอ่อนสีเขียว ใบแก่เกลี้ยงเป็นมันสีเขียว เส้นใบที่ออกจากโคนใบ 3-7 เส้น เส้นแขนงใบโค้งข้างละ 6-8 เส้น หูใบใหญ่ ปลายแหลม ดอก สีเขียวอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกรูปทรงกลม ฐานรองดอกขนาดใหญ่โอบล้อมดอกเพศเมียและเพศผู้ไว้ ภายใน ไม่มีก้านฐานรองดอก ผล สดแบบมะเดื่อ ทรงกลมสีม่วงดำ กาบผล 4-5 กาบ คลุมครึ่งหนึ่งของผล ยอดผลบวม เมล็ดเล็กจำนวนมาก



*ลิขสิทธิ์ภาพ



มะพร้าว

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Cocos nucifera</i> L.
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย	ARECACEAE-ARECOIDEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้นเดี่ยว มีรอยแผลจากการหลุดร่วงของใบตลอดลำต้น ใบ ประกอบ ออกอยู่ตามส่วนของลำต้น ประกอบด้วยก้านทาง ขนาดใหญ่และมีใบย่อยบนก้านทางประมาณ 200-250 ใบ ดอก ออกเป็นช่อชนิดพานิเคิล มีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย อยู่ในช่อเดียวกัน ดอกมีกลีบดอก 6 กลีบ สีครีมหรือสีเหลืองนวล ไม่มีก้านดอกย่อยดอกตัวเมียจะมีกลีบดอกหนาและแข็งกว่ากลีบดอกตัวผู้ ผล เป็นชนิดไพรัสตรูป เรียกว่า นัท มีเปลือก 3 ชั้น คือ

1. เปลือกชั้นนอก เป็นเส้นใยที่เหนียวและแข็ง เมื่อแก่มีสีเขียว หรือน้ำตาล
2. เปลือกชั้นกลาง มีลักษณะเป็นเส้นใย มีความหนาพอประมาณ
3. เปลือกชั้นใน มีลักษณะแข็งหรือที่เรียกกันว่า กะลา

เมล็ด คือ เนื้อมะพร้าว ภายในเมล็ดเป็นช่อกลวงขณะผลอ่อนจะมีน้ำอยู่เต็ม ผลแก่น้ำมะพร้าวจะแห้งไปบางส่วน



*ลิขสิทธิ์ภาพ



มะหาด

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหาดไทย


ชื่อวิทยาศาสตร์ *Artocarpus lacucha* Roxb. Ex Buch.-Ham.

ชื่อวงศ์ MORACEAE

ชื่ออื่น กาแย ตาแป ตาแปง มะหาดใบใหญ่ หาด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงถึง 15 เมตร ไม้ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม ลำต้นเปลาตรง โคนต้นเป็นพูพอนต่ำ เปลือกสีน้ำตาลปนดำ แตกล่อนเป็นแผ่นเล็กๆ ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปขอบขนาน รูปรี ปลายใบสอบแหลม โคนใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อย ผิวใบด้านบนและล่างมีขนสาก แผ่นใบหนา ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอก สีเขียวอมเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกแน่นฝังตัวอยู่บนฐานรองดอก ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย แยกช่อกันแต่อยู่บนต้นเดียวกัน กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ผล รวมรูปทรงกลมค่อนข้างบิดเบี้ยว ขนาด 5-10 ซม. ประกอบด้วยผลย่อยรูปรี เชื่อมติดกันแน่น ผิวผลมีลักษณะเป็นปุ่มหนาม ผลแก่จัดสีเหลือง เมล็ดรูปรีมี 1 เมล็ดต่อผลย่อย 1 ผล



*ลิขสิทธิ์ภาพ



โมก

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Wrightia religiosa* (Tejasm & Binn.) Benth. ex Kurz

ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ Water Jasmine

ชื่ออื่น ปิดจงวา โมกซ้อน โมกบ้าน โมกพวง โมกลา หลักป่า

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นผลัดใบ สูง 2-5 เมตร ทรงพุ่มแผ่กว้าง เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล มีจุดประเล็ก ๆ สีขาวทั่วต้น แตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ใบ เดี่ยวออกตรงข้ามกัน ใบรูปรีหรือรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบหรือมน ดอกออกเป็นช่อกระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง แต่ละช่อมี 4-8 ดอก ดอกห้อยลง กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีทั้งกลีบดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี แต่ดอกตกในช่วงปลายฤดูหนาวเข้าฤดูร้อน ผล เป็นฝักคู่รูปทรงกระบอกเล็ก เรียวยาว โค้งงอเข้าหากัน เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกออก ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก ปลายเมล็ดมีรยางค์เป็นขนช่วยกระจายพันธุ์



*ลิขสิทธิ์ภาพ



ราชพฤกษ์

- (1) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยทองสุข
- (2) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
- (3) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- (4) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- (5) ต้นไม้ประจำสถาบันรัชต์ภาคย์

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cassia fistula* L.

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIACEAE

ชื่อสามัญ Golden Shower, Indian Laburnum, Pudding-Pipe Tree

ชื่ออื่น คุน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 5-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ขนาด 4-6 เมตร เปลือกลำต้นเรียบเกลี้ยงสีเทาอมน้ำตาลหรือสีนวล ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู่ ออกเรียงสลับ มีใบย่อย 3-8 คู่ เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนานปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบบางเกลี้ยงเป็นมัน ดอก สีเหลืองออกเป็นช่อกระจุกยาวตามซอกใบห้อยย้อยลง ช่อดอกโปร่ง ยาว 20-45 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ ผล เป็นฝักทรงกระบอก ผิวเกลี้ยงสีดำ ยาว 20-60 ซม. ห้อยลงจากกิ่ง เมล็ด รูปแบนมนสีน้ำตาลเป็นมัน

(1)



(4)



(2)



(5)



(3)



*ลิขสิทธิ์ภาพ

ศรีตรัง

(1) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

(2) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Jacaranda obtusifolia* H.B.K.
subsp. *rhombofolia* (G.F.W.Meijer) Gentey

ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ Jacaranda

ชื่อพื้นเมือง แคฝอย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดโปร่ง เปลือกสีน้ำตาลอมขาว แตกออกเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษ ใบ ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงตรงกันข้าม ใบย่อย 12-21 คู่ ใบรูปขอบขนานแกมรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ขนาดเล็ก ปลายใบแหลมโคนใบเบี้ยว เส้นแขนงใบข้างละ 4-5 เส้น ไม่มีก้านใบย่อย ดอก สีม่วงอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีม่วงเข้มปลายแยก 5 แฉก ผล แห้งแตกเป็นฝักสีน้ำตาลอ่อน เมล็ดมีปีกจำนวนมาก



*ลิขสิทธิ์ภาพ

สาละ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Couroupita guianensis* Aubl.


ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE

ชื่อสามัญ Cannonball Tree

ชื่ออื่นๆ ลูกปืนใหญ่

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบ สูง 10-25 เมตร ทรงพุ่มกลม เปลือกต้นสีน้ำตาลแกมเทา แตกเป็นร่องและเป็นสะเก็ด ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบจักตื้น สีเขียวเข้ม เป็นมันทั้งสองด้าน ดอก เป็นช่อขนาดใหญ่ตามลำต้น ช่อดอกยาว ปลายช่อดอกโน้มลง สีชมพูอมเหลืองหรือแดง ด้านในสีม่วงอ่อนอมชมพู ทยอยบานจากโคนช่อไปหาปลายช่อ เกสรเพศผู้อยู่กลางดอก โคนติดกัน ปลายแยกเป็นเส้นโค้งจำนวนมาก สีชมพูแกมเหลือง ออกดอกเกือบตลอดปี ผล เป็นผลสดสีน้ำตาล ทรงกลม ขนาดใหญ่ เปลือกแข็งสีน้ำตาล เมล็ดสีน้ำตาลจำนวนมาก



สุพรรณนิการ์

(1) ต้นไม้ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(2) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cochlospermum regium*

ชื่อสามัญ Silk Cotton Tree

ชื่อวงศ์ COCHLOSPERMACEAE

ชื่ออื่น ฝ้ายคำ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 7-15 เมตร กิ่งก้านคดงอ ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปหัวใจ มี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม โคนเว้า ขอบเป็นคลื่น ดอก สีเหลือง มีกลิ่น ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ทยอยบาน กลีบดอก 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 ซม. เกสรตัวผู้สีเหลือง โคน ขนาดไม่เท่ากันจำนวนมาก ทั้งใบก่อนออกดอก ผล รูปไข่กลับ กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 5-7 ซม. เมื่อแก่แตกเป็น 3-5 พู เมล็ดสีน้ำตาล รูปถั่ว มีปุยคล้ายปุยฝ้ายหุ้ม



*ลิขสิทธิ์ภาพ



(1)



(2)

เสลา

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยภาคกลาง (นครสวรรค์)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lagerstroemia loudonii* Teijsm & Binn.


ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE

ชื่อสามัญ Thai Bungor

ชื่ออื่น เสลาใบใหญ่ เกรียบ ตะเกรียบ ตะแบกขน อินทรชิต

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร ทรงพุ่มกลมหรือทรงกระบอกหนาที่บ เปลือกต้นสีเทาเข้มเกือบดำ ผิวขรุขระ มีรอยแตกเป็นทางยาว กิ่งโน้มลงต่ำ ใบ เดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่ง โคนใบมน แผ่นใบหนา มีขนนุ่มทั้งสองด้าน ดอก ออกเป็นช่อแยกแขนงตามกิ่ง เป็นกลุ่มก้อน เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3-4 ซม. กลีบเลี้ยง 5-8 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ ทรงกลม โคนคอดเป็นก้านสั้นๆ มีหลายสี เช่น สีม่วง ม่วงอมแดง ขาว หรืออาจมีทั้งสีขาวและม่วง กลีบดอกบาง ยับย่น ขอบกลีบย้วย ผล รูปกลมรี ยาว 1.5-2 ซม. เปลือกแข็ง เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำและแตกออกเป็น 5-6 พู เมล็ดจำนวนมาก สีน้ำตาลเข้ม มีปีก



*ลิขสิทธิ์ภาพ



หางนกยูงฝรั่ง

- (1) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- (2) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชธานี
- (3) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยแสดมฟอร์ด


ชื่อวิทยาศาสตร์ *Delonix regia* (Bojer ex Hook) Raf.

ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE

ชื่อพื้นเมือง หางนกยูง อินทรี สัมพอกลาง หงอนยูง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นสูง 10-15 เมตร เรือนยอดแผ่กว้างทรงกลมคล้ายร่ม ผลัดใบ เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น สีเขียวสด ใบย่อย 20-40 คู่ ใบรูปขอบขนาน ปลายมนหรือมีติ่งแหลม เล็กน้อย ตรงกลางยาว 1.5–2 ซม. ผลัดใบพร้อมกันทั้งต้น ดอก เป็นช่อใหญ่ทั้งที่ปลายกิ่งและข้างกิ่ง แต่ละช่อมี 6–12 ดอก มี 3 สี คือ สีแดง สีแสดแกมแดง และสีส้ม แต่ที่พบทั่วไปมักเป็นพันธุ์ที่มีดอกสีแสดแกมแดง ดอกใหญ่ 5 กลีบ ผล ฝักแบน เมื่อแก่มีสีน้ำตาลเข้มและแข็งมาก มีเมล็ด 10-50 เมล็ดต่อฝัก



หูกวาง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยสยาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Terminalia catappa* L.

ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE

ชื่อสามัญ Bengal almond, India almond, Sea almond, Singapore almond, Umbrella tree

ชื่อพื้นเมือง โคน ตัดมือ ตัดมือ ตาปัง ตาเปห์ หลุมปัง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงถึง 20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง กิ่งแตกแขนงรอบลำต้นเป็นชั้นๆ เปลือกสีเทาปนน้ำตาล แตกเป็นร่องตื้นตามยาวและขวางลำต้นและออกเป็นแผ่นเล็กๆ ใบ เดี่ยว เรียงเวียนเป็นกลุ่มตอนปลายกิ่ง ใบรูปไข่กลับ ปลายใบกว้างแล้วหยักตื้นเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบรูปลิ้ม มีต่อม 2 ต่อม ที่ผิวใบด้านล่างใกล้เส้นกลางใบ เส้นแขนงใบข้างละ 7-8 เส้น ดอก สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นฉุน ออกรวมเป็นช่อเชิงลดตามปลายกิ่ง ไม่มีขน ช่อดอกยาว 10-12 ซม. กลีบเลี้ยงติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก ไม่มีกลีบดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 5-6 มม. ผล สดเมล็ดเดี่ยว ทรงรีด้านข้างเป็นสันบางรอบผล ผลแก่สีเหลือง เมล็ดรูปไข่หรือรูปขอบขนาน



อโศก

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Polyalthia longifolia</i> Benth Hook.f.
ชื่อวงศ์	ANNONACEAE
ชื่อสามัญ	The Mast Tree, Cemetery Tree
ชื่ออื่น	อโศกอินเดีย อโศกเซนคาเบรียล

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นทรงพุ่มเป็นรูปปิรามิดแคบ สูงได้ถึง 25 ม. ไม้ผลัดใบ กิ่งโน้มลู่ลงทั้งต้น เปลือกต้นเกลี้ยงสีเทาเข้มหรือเทาปนน้ำตาล ใบ เดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกแคบ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่น ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก เป็นช่อกระจุกออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อละ 3-6 ดอก ดอกย่อยมีขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 3-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมยาว 3-4 มม. กลีบดอก 6 กลีบรูปดาว สีเขียวหรือสีครีม ผล เป็นพวงขนาดเล็กรูปไข่ ยาว 2 ซม. เมื่อสุกสีดำ



*ลิขสิทธิ์ภาพ

อินทนิลบก

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Lagerstroemia macrocarpa</i> Wall.
ชื่อวงศ์	LYTHRACEAE
ชื่อพื้นเมือง	กาสะเลา กาเสลา กาเสา จ้อล่อ จะล่อ จะล่อหูกวาง ชีมุง ปะหน้าฮอ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปกลมรี กิ่งมีขนาดใหญ่และปลายกิ่งชูขึ้น เปลือกนอกสีน้ำตาลอ่อนค่อนข้างเรียบหรือมีสะเก็ดเป็นแผ่นบางๆติดอยู่บ้าง บริเวณลำต้นมีปุ่มปมหรือรอยแผลเป็นของกิ่งที่หลุดไป ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือค่อนข้างป้อม ขนาดใหญ่ ปลายใบแหลมหรือเว้าตื้น โคนใบสอบหรือรูปลิ้ม ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ไม่มีขน เส้นแขนงใบข้างละ 12-20 เส้น ดอก สีม่วงสดออกเป็นช่อกระจุกตามปลายกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปถ้วยมีสันนูนเล็กน้อย 12 สัน มีขน บนสุดของดอกตูมมีรอยบุ๋มเป็นแอ่งตรงกลาง กลีบเลี้ยง 6 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 10-12 ซม. ผล แห้งแตกเป็นรูปกระสวยอ้วน มีรอยผ่าเป็นร่องข้างผล มีติ่งหนามผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่เป็นสีดำเป็นมัน มีคราบขาวติดที่ผิว เมล็ดมีปีก



*ลิขสิทธิ์ภาพ

บรรณานุกรม

- ก่องกานดา ชยามฤต และวรตลต์ แจ่มจำรูญ. 2559. **คู่มือจำแนกพรรณไม้ ฉบับปรับปรุง**. สำนักงานหอพรรณไม้
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. 122 น.
- เต็ม สมิตินันท์. 2544 **ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย**. สวนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. 810 หน้า.
- เอี่ยมพร วิสมหมาย. 2547. **ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1**. ไม้ป่ายืนต้นของไทยจำนวน 522 ชนิด ไม้จากต่างประเทศ 7 ชนิด
เนื่องจากเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด
- ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2541. **ปาล์มประดับ**. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ. 288 น.